



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
01	NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.		
01.C01	MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o cur.....attelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
01.C01.013	Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm		
01.C01.013.002	eseguita con malta bastarda (M5) (Euro trentacinque/55)	m ²	35,55
01.C02	PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o conbattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
01.C02.010	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.		
01.C02.010.001	spessore lastra in cartongesso mm. 12,5 (Euro quaranta/46)	m ²	40,46
01.D05	IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dein altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.		
01.D05.001	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma		
01.D05.001.002	flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice (Euro quattordici/84)	m ²	14,84
01.E01	INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale rip.....er opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.		
01.E01.001	Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo		
01.E01.001.001	con malta di calce (Euro trenta/71)	m ²	30,71
01.E01.003	Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide		
01.E01.003.001	con malta di calce (Euro venticinque/04)	m ²	25,04
01.E01.006	Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da		



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
01.E01.006.001	un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce (Euro trentatre/75)	m ²	33,75
01.E02	PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli..... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.		
01.E02.003	Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti simili, posate a colla su sottofondo preconstituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.		
01.E02.003.001	piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali (Euro tredici/50)	m ²	13,50
01.E02.003.025	con adesivo migliorato a rapida essiccazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali (Euro diciannove/99)	m ²	19,99
01.E03	RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, irazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.		
01.E03.014	Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o simili, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale		
01.E03.014.009	piastrelle fino a 30x30 cm decorate (Euro ventitre/42)	m ²	23,42
01.E03.016	Posa in opera di zoccolino a pavimento		
01.E03.016.001	In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare (Euro quattro/13)	m	4,13
01.E04	ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.		
01.E04.001	Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.		
01.E04.001.001	su muri di spessore fino a 20 cm (Euro quarantadue/75)	Cadauno	42,75
01.E04.003	Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso.....ento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.		
01.E04.003.001	portoncini		



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
01.E04.003.003 (Euro cinquantadue/24) persiane alla fiorentina	m ²	52,24
01.E04.003.004 (Euro cinquantadue/24) avvolgibili in legno o pvc compreso cassonetto e scatole avvolgitore	m ²	52,24
01.E05	MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
01.E05.012	Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.		
01.E05.012.001 spessore fino a cm. 5 (Euro tredici/97)	m ²	13,97
01.F04	TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre.....0 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.		
01.F04.002	Preparazione di fondo da tinteggiare		
01.F04.002.001 Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco (Euro sei/08)	m ²	6,08
01.F04.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato		
01.F04.004.004 con idropittura lavabile previa mano di fissativo (Euro otto/56)	m ²	8,56
02	RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.		
02.A03	DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa.....nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.		
02.A03.001	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna		
02.A03.001.001 in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata entro terra (Euro duecento/41)	m ³	200,41



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
02.A03.001.003	in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata entro terra (Euro centoquindici/70)	m ³	115,70
02.A03.009	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali		
02.A03.009.002	pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 (Euro sedici/74)	m ²	16,74
02.A03.010	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :		
02.A03.010.001	in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 (Euro nove/68)	m ²	9,68
02.A03.010.003	in carta da parati (Euro tredici/19)	m ²	13,19
02.A03.011	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e.....escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoria		
02.A03.011.001	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce (Euro undici/77)	m ²	11,77
02.A03.022	Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale		
02.A03.022.001	fino ad una superficie di mq 10,00 (Euro quindici/09)	m ²	15,09
02.A03.024	Smontaggio di scempiato in piastrelle o in tavole di laterizio o in tavolame compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale		
02.A03.024.001	per qualsiasi dimensione (Euro tredici/55)	m ²	13,55
02.A03.025	Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa ordituranto del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale		
02.A03.025.001	per qualsiasi sezione (Euro quattro/93)	m	4,93
02.A03.033	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt.....ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26		



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
02.A03.033.002 per infissi in metallo (Euro trentadue/04)	m ²	32,04
02.A03.034	Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione d.....tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisoriale e riprese di murature o di intonaci		
02.A03.034.001 di vetri rotti o non riutilizzabili (Euro cinque/74)	m ²	5,74
02.A03.035	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il.....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari		
02.A03.035.001 lavabo (Euro ventitre/00)	Cadauno	23,00
02.A03.035.004 vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet (Euro trentuno/13)	Cadauno	31,13
02.A03.035.006 piatto doccia (Euro trentadue/48)	Cadauno	32,48
02.A03.037	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione		
02.A03.037.001 di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento (Euro quattro/69)	Cadauno	4,69
02.A03.038	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50		
02.A03.038.001 in ferro o rame d. fino a 1" (Euro zero/70)	m	0,70
02.A03.051	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari eno; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso		
02.A03.051.002 per una sezione da 25,01 a 50 cmq (Euro trentacinque/97)	m	35,97
02.A03.051.004 per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita	m	192,49



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
02.A03.052	(Euro centonovantadue/49) Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari eno; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso		
02.A03.052.002 per una sezione da 25,01 a 50 cmq (Euro ventotto/57)	m	28,57
02.A03.053	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari eno; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso		
02.A03.053.002 per una sezione da 25,01 a 50 cmq (Euro quattro/44)	m	4,44
02.A04	SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzaz.....nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.		
02.A04.012	Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano		
02.A04.012.001 per profondità fino a m 1,00 (Euro centoquarantanove/28)	m ³	149,28
02.A07	TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti..... del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.		
02.A07.001	Carico, trasporto e scarico		
02.A07.001.001 Carico, trasporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50 (Euro cinquantanove/64)	m ³	59,64
02.A07.011	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.		
02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere (Euro quarantatre/15)	m ³	43,15
02.A07.011.010 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione dico a terra al punto di installazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali (Euro quindici/41)	m ³	15,41
02.E06	FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi p.....00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.		



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
02.E06.006	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :		
02.E06.006.003	per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne (Euro trentadue/47)	m ²	32,47
04	NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.		
04.C01	MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o cur.....attelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
04.C01.013	Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm		
04.C01.013.002	eseguita con malta bastarda (M5) (Euro trentacinque/55)	m ²	35,55
04.D05	IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dein altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.		
04.D05.001	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma		
04.D05.001.002	flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice	m ²	
06	IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.		
06.I01	IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata d.....ssi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.		
06.I01.003	Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, stratoco sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.		
06.I01.003.001	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25 (Euro sei/46)	m	6,46
06.I01.003.003	Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0 (Euro diciassette/79)	m	17,79
06.I01.004	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali de.....essori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.		
06.I01.004.001	lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato a.....ete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti,		



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	bulloni, viti cromate, etc.. (Euro centonovantuno/96)	Cadauno	191,96
06.I01.004.003	bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti.....alda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni. (Euro duecentodiciotto/12)	Cadauno	218,12
06.I01.004.005	piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, forniture, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antiscivolo, da installare sopra pavimento a semincasso. (Euro duecentoquindici/15)	Cadauno	215,15
06.I01.004.007	vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vas.....sante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. (Euro trecentoquarantasei/65)	Cadauno	346,65
06.I01.004.008	vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a zaino per il lavaggio in vitreous-china, il vaso è del tipo.....mento silenzioso; rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente. (Euro seicentoquattro/91)	Cadauno	604,91
06.I01.004.015	vasca da bagno in metacrilato bianca delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70 , del tipo da rivestimento.....tta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio. (Euro trecentoventidue/06)	Cadauno	322,06
06.I01.005	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :		
06.I01.005.003	Con tubo in multistrato Ø16 (Euro novantaquattro/01)	Cadauno	94,01
06.I01.006	Allacci		
06.I01.006.006	Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn.....tori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse (Euro novantasei/57)	Cadauno	96,57
06.I01.008	Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :		
06.I01.008.001	Ø32 mm	m	14,61



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
06.I01.008.003	(Euro quattordici/61) Ø50 mm	m	19,77
06.I01.008.007	(Euro diciannove/77) Ø110 mm	m	35,71
06.I04	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compres.....a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.		
06.I04.012	Fornitura e posa in opera di rivestimento superficiale per l'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori realizzato co.....on temperature di impiego -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco, esclusa la fornitura e posa dell'isolante termico		
06.I04.012.001	spessore mm 0,35 (Euro dodici/71)	m ²	12,71
06.I04.021	Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tap.....izioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)		
06.I04.021.004	per ogni elemento H = 780/95 (Euro ventisette/30)	Cadauno	27,30
06.I04.035	Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775		
06.I04.035.001	DN 15 (1/2") (Euro dieci/38)	Cadauno	10,38
06.I04.075	"Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idri.....ecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante		
06.I04.075.003	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 12 - De (mm) 14 (Euro undici/66)	m	11,66
06.I04.075.005	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18 (Euro quindici/39)	m	15,39
06.I04.075.006	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22 (Euro venti/35)	m	20,35



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
06.I04.075.007	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 19 - De (mm) 22 (Euro ventisei/71)	m	26,71
06.I05	IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei ma.....gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.		
06.I05.002	Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.		
06.I05.002.001	punto luce a semplice interruzione (Euro trentotto/83)	Cadauno	38,83
06.I05.002.003	punto luce deviato (Euro settanta/09)	Cadauno	70,09
06.I05.002.004	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato (Euro ottantadue/95)	Cadauno	82,95
06.I05.002.012	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente (Euro cinquantadue/49)	Cadauno	52,49
06.I05.002.013	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente (Euro cinquantadue/13)	Cadauno	52,13
06.I05.002.023	punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 30 e guaina esterna in pvc bianco. (Euro cinquantaquattro/30)	Cadauno	54,30
06.I05.006	Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.		
06.I05.006.001	con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq) (Euro cinque/69)	m	5,69
06.I05.006.002	con cavo sezione 2 (1X4 mmq) (Euro sei/51)	m	6,51
06.I05.006.003	con cavo sezione 2 (1X6 mmq) (Euro sette/95)	m	7,95



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
06.I05.007	Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra col....E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.		
06.I05.007.001	con cavo NO7V-K sez.6 mmq G.V. (Euro quattro/17)	m	4,17
06.I05.007.002	con cavo NO7V-K sez.16 mmq G.V. (Euro sei/72)	m	6,72
06.I05.009	Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzio.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.		
06.I05.009.001	con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 75 mq (Euro centodieci/45)	a corpo	110,45
06.I05.012	Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.		
06.I05.012.001	cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R (Euro zero/90)	m	0,90
06.I05.012.003	cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 30 e guaina esterna in pvc bianco. (Euro uno/73)	m	1,73
17	SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)		
17.N05	NOLEGGI OPERE PROVVISORIALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a)): montaggio e smo.....ano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.		
17.N05.002	Recinzioni e accessi di cantiere		
17.N05.002.014	Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. (Euro ventuno/44)	Cadauno	21,44
17.N05.002.017	Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento. (Euro nove/19)	Cadauno	9,19
17.N05.003	Ponteggi e castelli di tiro.		
17.N05.003.030	Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.		



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
17.N05.003.031 (Euro quindici/54) Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.	m ²	15,54
17.N05.003.060 (Euro sei/65) Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 l..... misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.	m ²	6,65
17.N05.003.061 (Euro diciannove/75) Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 l.....mpiuato e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.	m ²	19,75
17.N06	NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c))		
17.N06.005	WC chimici		
17.N06.005.001	portatile senza lavamani - noleggio mensile (Euro duecentoundici/12)	Cadauno	211,12
17.P06	PRODOTTI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c))		
17.P06.006	Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche		
17.P06.006.002	Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,50 (Euro quindici/55)	Cadauno	15,55
17.P07	PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d))		
17.P07.003	Attrezzature di primo soccorso		
17.P07.003.002	Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23x17x4,5h contenente l'occorrente per togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura (Euro trentuno/99)	Cadauno	31,99
17.P07.004	Mezzi antincendio		
17.P07.004.001	Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. (Euro cinquantasei/84)	Cadauno	56,84



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
AT	ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari son.....te ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.		
AT.N01	MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.		
AT.N01.009	Motocompressori a motore diesel		
AT.N01.009.008	Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese (Euro cinque/54)	h	5,54
AT.N01.065	Martelli, perforatori elettrici e accessori		
AT.N01.065.011	Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese (Euro cinque/06)	h	5,06
AT.N01.065.034	Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese (Euro dieci/12)	h	10,12
AT.N01.070	Saldatrici e motosaldatrici		
AT.N01.070.010	Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese (Euro due/11)	h	2,11
AT.N01.072	Betoniere		
AT.N01.072.001	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese (Euro quattro/22)	h	4,22
AT.N01.072.006	Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese (Euro due/61)	h	2,61
AT.N01.100	Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali		
AT.N01.100.901	per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV. (Euro ventuno/32)	h	21,32
AT.N02	MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è c..... dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.		
AT.N02.014	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)		



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
AT.N02.014.009	Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) (Euro cinquantasei/33)	h	56,33
AT.N02.014.109	Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo) (Euro otto/30)	h	8,30
AT.N02.100	Consumo carburanti, oli e altri materiali		
AT.N02.100.101	oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg (Euro undici/18)	h	11,18
AT.N06	MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.		
AT.N06.016	Gru a torre		
AT.N06.016.006	braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi (Euro cinque/26)	h	5,26
AT.N06.020	Montacarichi elettrico		
AT.N06.020.001	con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. (Euro uno/70)	h	1,70
AT.N06.020.002	scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. (Euro zero/36)	h	0,36
AT.N10	OPERE PROVVISORIALI: montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m realizzate in conformità co.....ano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.		
AT.N10.025	Puntelli, noleggio mensile		
AT.N10.025.002	in legname d'abete (Euro trentadue/74)	m ³	32,74
C.01	Cantierizzazione forfettaria (Euro settecentoottantanove/78)	Cadauno	789,78
C.02	Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame, reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontag	m ²	31,04



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C.03	(Euro trentuno/04) Rimozione e smaltimento di tutti i mobili presenti nell'alloggio compreso elettrodomestici di ogni genere (Euro duemilanovecentoquarantasei/55)	Cadauno	2.946,55
C.04	Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per eliminazione guano piccioni, immondizia, ecc.. (Euro trecentoquarantanove/77)	Cadauno	349,77
D.01	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i (Euro trentotto/49)	m	38,49
D.02	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r (Euro trentaquattro/23)	m	34,23
D.03	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i (Euro dieci/20)	m	10,20
D.04	Realizzazione di sfondo per aerazione dell'intercapedine sottopavimento, compresa esecuzione di fori per passaggio di tubazione diam. 100 mm compresa, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici tipo ca (Euro duecentoquattro/82)	m	204,82
EI.01	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO - Distribuzione primaria completa di: linea da contatore (posto all'interno dell'alloggio o su vano scala a medesimo piano); quadro generale; dorsali; scatole di derivazione; luce di emergenza; alimentazione ca (Euro duemilaquattrocentotrentanove/07)		2.439,07
EI.02	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO - Sovrapprezzo alla distribuzione primaria per condotta di alimentazione se il contatore si trova nell'atrio scala (da moltiplicare per n° di piani tra atrio e appartamento). Completo di: linea da contatore ; do (Euro novantotto/87)	cad	98,87
EI.03	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO - VANO INGRESSO Distribuzione secondaria completa di: linea da derivazione; cavi; prese; interruttori; placche. PER VANO INGRESSO (Euro duecentoquarantaquattro/26)	cad	244,26
EI.04	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO - PER VANO SOGGIORNO Distribuzione secondaria completa di: linea da derivazione; cavi; prese; interruttori; placche. (VANO > 20 mq) (Euro cinquecentoquarantatre/84)	cad	543,84



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
EI.05	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO - PER VANO CAMERA DOPPIA Distribuzione secondaria completa di: linea da derivazione; cavi; prese; interruttori; placche. (VANO > 12 a < 20 mq) (Euro cinquecentoquattro/10)	cad	504,10
EI.06	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO - PER VANO CAMERA SINGOLA/STUDIO Distribuzione secondaria completa di: linea da derivazione; cavi; prese; interruttori; placche. (VANO 8 > a < 12 mq) (Euro trecentosessantanove/18)		369,18
EI.07	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO - PER VANO ANGOLO COTTURA Distribuzione secondaria completa di: linea da derivazione; cavi; prese; interruttori; placche. (Euro quattrocentoottantadue/61)	cad	482,61
EI.08	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO - PER VANO CUCINA Distribuzione secondaria completa di: linea da derivazione; cavi; prese; interruttori; placche. (Euro seicentosettantotto/70)	cad	678,70
EI.09	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO - PER VANO RIPOSTIGLIO Distribuzione secondaria completa di: linea da derivazione; cavi; prese; interruttori; placche. (Euro centoquarantatre/40)	cad	143,40
EI.10	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO - PER VANO BAGNO Distribuzione secondaria completa di: linea da derivazione; cavi; prese; interruttori; placche. (Euro duecentosettantuno/78)	cad	271,78
EI.11	Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore (Euro trecentotrentasette/48)	cad	337,48
EI.12	Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO (Euro centoventidue/74)	cad	122,74
EI.13	Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO (Euro settantatre/13)	cad	73,13
EI.14	Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo (Euro quattrocentoquarantatre/66)	cad	443,66
EI.15	REALIZZAZIONE QUADRETTO DIFFERENZIALE - Sovrapprezzo al quadro generale per posizionamento contatore in atrio scala condominiale. (Euro quattrocentodiciassette/95)	cad	417,95
IS.01	Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina	cad	190,63



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
IS.02	(Euro centonovanta/63) Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda. (Euro sessanta/76)	cad	60,76
IS.03	Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina (Euro centoundici/32)	cad	111,32
IS.04	Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico (Euro cinquecentoquattordici/92)	cad	514,92
IS.05	Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico (Euro cinquecentosedici/01)	cad	516,01
IS.06	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico (Euro quattrocentonovantasei/47)	cad	496,47
IS.07	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico (Euro settecentocinquantaquattro/77)	cad	754,77
IS.08	Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico (Euro settecentonovantasei/06)	cad	796,06
IS.09	Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico (Euro cinquecentoottantaquattro/16)	cad	584,16
IS.10	Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico (Euro quattrocentoventotto/81)	cad	428,81
IT.01	Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guaina, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera (Euro seicentoventinove/52)	m ²	629,52
IT.02	Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di conformità secondo normativa vigente.	cad	2.789,92



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
IT.03	(Euro duemilasettecentottantanove/92) Fornitura e posa in opera caldaia per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scarico fumi fino a 5 m; tubi flessibili di allaccio gas, ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; as	cad	1.398,16
IT.04	(Euro milletrecentonovantotto/16) Fornitura e posa in opera boiler elettrico per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; tubi flessibili di allaccio ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; assistenza muraria. Il tutto r	cad	404,43
IT.05	(Euro quattrocentotrentacinque/75) Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra opera necessaria a rendere fini	cad	435,75
IT.06	(Euro centoottantanove/84) Flussaggio e trattamento delle condotte di distribuzione dell'impianto di riscaldamento esistente. Realizzato in 2 fasi, la prima detergente e la seconda filmante, comprensivo di caricamento finale con acqua addolcita.	cad	189,84
IT.07	(Euro duecentoottantadue/99) Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie	cad	282,99
IT.08	(Euro ottantotto/87) Fornitura e posa in opera di valvola termostattabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per radiatori. Impianti mono o bitubo.	cad	88,87
IT.09	(Euro settecentoventotto/94) Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a collettore; collettore.....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato.	cad	728,94
IT.10	(Euro duecentoundici/16) Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a singolo radiatore; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato	Cadauno	211,16
NI.01	(Euro cinquecentoquarantanove/75) Fornitura e posa in opera di porta in legno per interni. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. Fornitura porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta,	m ²	549,75
NI.02.01	Fornitura e posa in opera di finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. FINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1), d	m ²	1.109,27



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NI.02.02	(Euro millecentonove/27) Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. PORTA-FINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN	m ²	992,01
NI.03	(Euro novecentonovantadue/01) Fornitura e posa in opera di portoncino ingresso. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351	m ²	1.344,62
NI.04	(Euro milletrecentoquarantaquattro/62) Fornitura e posa in opera di nuovi rotolanti in PVC. Comprensiva di: assistenza muraria. cassonetto; ferramenta; dispositivi di movimento; cinghie. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13	m ²	447,90
NI.05	(Euro quattrocentoquarantasette/90) Fornitura e posa in opera di nuove peraine in legno. Comprensiva di: assistenza muraria. cardini; fermapersiana. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI	m ²	649,07
NP2	FLESSIBILI ACQUA 1/2" POLLICE 10-20 CM M/F (Euro sette/88)	cad	7,88
NP3	FLESSIBILI CQUA 3/4" 10-20 CM M/F (Euro undici/89)	cad	11,89
NP4	FLESSIBILI GAS 3/4" 10-20 CM M/F (Euro quattordici/29)	cad	14,29
NP5	FILTRO A Y OTTONE 3/4" (Euro sei/52)	cad	6,52
NP6	TUBAZIONE ARIA/FUMI RIGIDO IN PPS BIANCO DIAM 80 MM 1 M M/F (Euro quindici/30)	m	15,30
NP7	CURVA ARIA/FUMI DI TIPO RIGIDO IN PPS BIANCO DIAM 80 MM 45° M/F (Euro nove/23)	cad	9,23
NP8	COLLARE PER TUBAZIONI ARIA/FUMI DI TIPO RIGIDO IN PPS BIANCO DIAM 80 MM (Euro quattro/61)	cad	4,61



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NP9	TUBAZIONE ARIA/FUMI DI TIPO FLESSIBILE IN PPS BIANCO DIAM 80 MM F/F (Euro quindici/05)	m	15,05
NP10	TERMINALE SCARICO IN ACCIAIO INOX PER TUBAZIONI FUMI DI TIPO RIGIDO IN PPS DIAM 80 MM (Euro sei/91)	cad	6,91
NP11	GRIGLIA ASPIRAZIONE IN ACCIAIO INOX PER TUBAZIONE ARIA DI TIPO RIGIDO IN PPS DIAM 80 MM (Euro sei/16)	cad	6,16
NP12	PRODOTTO PER IL LAVAGGIO CHIMICO DELLA TUBAZIONE DI DISTRIBUZIONE DEL FLUIDO TERMOVETTORE 1 LITRO DETERGENTE (Euro cinquantotto/19)	l	58,19
NP13	PRODOTTO PER IL LAVAGGIO CHIMICO DELLA TUBAZIONE DI DISTRIBUZIONE DEL FLUIDO TERMOVETTORE 1 LITRO FILMANTE (Euro cinquantotto/19)	l	58,19
NP14	CARTUCCIA PER ADDOLCITORE PORTATILE DURATA MEDIA 600 LITRI (Euro centootto/79)	cad	108,79
NP15	CONTATORE VOLUMETRICO DIVISIONALE PER SINGOLO ALLOGGIO (Euro quarantaquattro/27)	cad	44,27
NP16	Cavo FROR 3x2,5 mmq (Euro uno/97)	m	1,97
NP17	Tubo corrugato flessibile diametro 20 mm compresa quota parte scatole di derivazione (Euro due/96)	m	2,96
NP18	Tubo corrugato flessibile diametro 25 mm compresa quota parte scatole di derivazione (Euro tre/49)	m	3,49
NP19	Tubo corrugato flessibile diametro 32 mm compresa quota parte scatole di derivazione (Euro cinque/04)	m	5,04
NP20	Tubo PVC rigido per posa a vista IP55 diametro 20 mm (Euro sei/61)		6,61
NP21	Punto luce luminoso a semplice interruzione incassata IP40	Cadauno	36,61



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NP22	(Euro trentasei/61) Punto luce interrotto + presa 2P+T 10/16A bivalente incassato IP40 (Euro cinquantasette/24)	Cadauno	57,24
NP23	Punto luce luminoso a semplice interruzione + presa 2P+T 10/16A bivalente incassato IP55 (Euro sessantasette/97)	Cadauno	67,97
NP24	Pulsante di chiamata a tirante incassato IP40 (Euro trentasette/09)	Cadauno	37,09
NP25	Punto ronzatore incasso IP40 (Euro quarantasei/92)	Cadauno	46,92
NP26	Punto presa 2P+T 10/16A bipasso incassata IP55 (Euro trentasei/52)	cad	36,52
NP27	Punto presa 2P+T 10/16A bivalente + 2P+T 10/16A UNEL incassata IP40 (Euro cinquantasei/05)	cad	56,05
NP28	Punto presa 2x(2P+T 10/16A) bivalente incassato predisposta per 6 prese (punto TV soggiorno) IP40 (Euro ottantasette/27)	cad	87,27
NP29	Plafoniera termoplastica IP65 E27 FLC 18W (Euro sessantatre/22)	cad	63,22
NP30	PLAFONIERA IN POLICARBONATO E DIFFUSORE IN VETRO E27 75W MAX IP65 (Euro trentanove/46)	cad	39,46
NP31	LAMPADE FLUORESCENTE E27 18W (Euro undici/13)	cad	11,13
NP32	Plafoniera emergenza (Euro sessantatre/42)	cad	63,42
NP33	PLAFONIERA EMERGENZA INCASSO (Euro quarantaquattro/50)	cad	44,50
NP34	Presa telefonica RJ11		



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
 (Euro trentacinque/96)	cad	35,96
NP35	Quadro generale appartamento (LIVELLO 1) (Euro novecentosessantacinque/36)	cad	965,36
NP36	Sovrapprezzo a quadro generale appartamento (LIVELLO 1) per cantina/garage (Euro quattrocentodiciassette/95)		417,95
NP37	Predisposizione cronotermostato + allacciamento (Euro trentatre/64)	cad	33,64
NP38	Punto alimentazione caldaia e collegamento incassato IP40 (Euro centosei/52)	cad	106,52
NP39	Punto alimentazione cappa (Euro trentatre/46)	cad	33,46
NP40	Punto luce aggiunto incassato (Euro ventitre/91)	cad	23,91
NP41	Aspiratore centrifugo 55/110 mc/h da condotto con timer (escluso PL aggiunto) (Euro trecentotredici/57)	cad	313,57
NP42	ASPIRATORE CENTRIFUGO 55/110 MC/H DA CONDOTTO CON TIMER (ESCLUSO PL AGGIUNTO) (Euro duecentonovantotto/79)	cad	298,79
NP43	PANNELLO PREACCOPPIATO REALIZZATO CON STRATO DI LANA DI VETRO INCOLLATO AD UNA LASTRA DI GESSO RIVESTITO CON INTERPOSTO UN FOGLIO DI ALLUMINIO CON FUNZIONE DI BARRIERA AL VAPORE SPESSORE 36 MM (Euro trentotto/77)	m ²	38,77
NP44	PANNELLO PREACCOPPIATO REALIZZATO CON STRATO IN LANA DI VETRO INCOLLATO AD UNA LASTRA DI GESSO RIVESTITO CON INTERPOSTO UN FOGLIO DI ALLUMINIO CON FUNZIONE DI BARRIERA AL VAPORE SPESSORE 73 MM (Euro quarantaquattro/30)	m ²	44,30
NP45	PANNELLO PREACCOPPIATO REALIZZATO CON STRATO IN LANA DI VETRO INCOLLATO AD UNA LASTRA DI GESSO RIVESTITO CON INTERPOSTO UN FOGLIO DI ALLUMINIO CON FUNZIONE DI BARRIERA AL VAPORE SPESSORE 93 MM (Euro cinquanta/20)	m ²	50,20
NP46	DOSATORE DI POLIFOSFATI COMPLETO		



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
 (Euro cinquantotto/19)	cad	58,19
NP47	Fornitura di controtelaio per porta a scomparsa per porte di 70 o 80 cm di larghezza		
 (Euro centoottantanove/75)	cad	189,75
NP48	Fornitura di rubinetto incasso gas da 1/2 pollice comprensivo di scatola di alloggiamento, rubinetto e borchia cromata		
 (Euro trentadue/90)	cad	32,90
NP49	Fornitura di valvola a sfera gas da 3/4 di pollice con presa di pressione e serrandolo		
 (Euro trentuno/40)	Cadauno	31,40
NP50	Fornitura di curva aria/fumi di tipo rigido in PPS bianco diam 80 mm 45° M/F		
 (Euro sette/30)	cad	7,30
NP51	Punto presa 2P+T 10/16A bipasso incassata IP55		
 (Euro zero/00)	cad	0,00
PR	PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatorere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.		
PR.P01	INERTI: Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi, privi di parti friabili e polverulente o scistose; non dovranno contenere quantità rilevanti di gesso e solfati		
PR.P01.002	Sabbie, ghiaie ed inerti vari		
PR.P01.002.005	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa		
 (Euro ventotto/72)	t	28,72
PR.P02	LEGANTI IDRAULICI: Tutte le forniture devono essere accompagnate dall'attestato di conformità CE e avere i requisiti previsti dalle norme vigenti		
PR.P02.004	Cemento UNI EN 197-1:2011		
PR.P02.004.005	Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg		
 (Euro centonovanta/47)	t	190,47
PR.P02.004.007	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg		
 (Euro centosettantacinque/15)	t	175,15
PR.P02.006	Gesso con marcatura CE (UNI EN 13279-1:2008)		



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
PR.P02.006.002	scagliola (Euro centoottantasei/81)	t	186,81
PR.P02.008	Velo		
PR.P02.008.001	pronto in sacchi da 25 kg (Euro trecentosessantatre/42)	t	363,42
PR.P04	ELEMENTI PER MURATURA E SOLAI IN LATERIZIO ED IN CLS: I laterizi per muratura devono recare la marcatura CE secondo la n.....e accompagnati da certificato prestazionale (Dop) in conformità al Regolamento U.E. n. 305/2011 Prodotti da Costruzione.		
PR.P04.009	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%		
PR.P04.009.001	spessore 8 cm (foratella) (Euro centodiciannove/54)	m ³	119,54
PR.P08	LEGNAMI		
PR.P08.020	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH		
PR.P08.020.008	tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 2^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) (Euro quattrocentonovantasette/64)	m ³	497,64
PR.P09	MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici		
PR.P09.003	Malta cementizia confezionata in cantiere		
PR.P09.003.002	per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia (Euro centosessanta/16)	m ³	160,16
PR.P09.013	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016.		
PR.P09.013.007	a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos (Euro zero/29)	kg	0,29
PR.P09.014	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016		
PR.P09.014.002	con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos (Euro zero/10)	kg	0,10
PR.P09.014.003	con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos		



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
 (Euro zero/08)	kg	0,08
PR.P15	MATERIALI PLASTICI E COMPOSITI		
PR.P15.050 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta		
PR.P15.050.008 Tipo SN4 SDR 41 diam. est. 110 mm. spess 3,2 mm	m	5,63
 (Euro cinque/63)		
PR.P15.055 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24		
PR.P15.055.002 d. 50 mm spess. 4,2 mm	m	1,01
 (Euro uno/01)		
PR.P19 MATERIALI IMPERMEABILIZZANTI, MEMBRANE E SCHERMI accompagnati da documentazione attestante la conformità in conformità al Regolamento U.E. 305/2011 e alla norma di prodotto di pertinenza (marcatura CE) e classificate secondo la UNI 8818:2016.		
PR.P19.018 Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile		
PR.P19.018.020 Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4	m ²	9,93
 (Euro nove/93)		
PR.P22 PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI		
PR.P22.030 Adesivi per ceramiche e malte		
PR.P22.030.001 Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1	kg	0,60
 (Euro zero/60)		
PR.P22.030.004 Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT	kg	2,23
 (Euro due/23)		
PR.P22.030.011 Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2	kg	1,75
 (Euro uno/75)		
PR.P22.043 Piastrille da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:		
PR.P22.043.001 Monocottura smaltata liscia, cm 20x20	m ²	22,74



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
PR.P22.043.002	(Euro ventidue/74) Monocottura smaltata liscia, cm 30x30	m ²	22,01
PR.P22.043.012	(Euro ventidue/01) Klinker cm 20x20 e 12x24	m ²	34,44
PR.P22.055	(Euro trentaquattro/44) Zoccolino o battiscopa in legno		
PR.P22.055.005	multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione da mm. 70 a mm. 100 spessore 10 mm - laccato	m	6,87
PR.P22.060	(Euro sei/87) Accessori per la posa		
PR.P22.060.015	distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti	Cadauno	0,03
PR.P23	(Euro zero/03) MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI		
PR.P23.001	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009		
PR.P23.001.002	standard (tipo A) spess. 12,5mm	m ²	5,17
PR.P23.010	(Euro cinque/17) Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI E.....spondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.		
PR.P23.010.001	profilo a "C" mm 50x27x0,6	m	2,05
PR.P23.010.002	(Euro due/05) profilo a "U" mm 27-28x30x0,6	m	1,65
PR.P23.010.005	(Euro uno/65) Sistema pendinature grandi luci - parte superiore	Cadauno	0,18
PR.P23.011	(Euro zero/18) Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009		
PR.P23.011.002	tassello universale Ø.8x49	Cadauno	0,04



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
PR.P23.011.027	(Euro zero/04) viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo	Cadauno	0,01
PR.P23.011.050	(Euro zero/01) viti di congiunzione 6x90/110	Cadauno	0,19
PR.P23.012	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI		
PR.P23.012.005	nastro in fibra di vetro	m	0,08
PR.P26	TINTEGGIATURE, VERNICIATURE E TRATTAMENTI VARI: rispondenti alla norma UNI EN ISO 4618:2016, compreso i piccoli strumenti e attrezzature come raschietto, spazzola etc per eseguire le lavorazioni.		
PR.P26.101	Stucchi		
PR.P26.101.001	Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)	kg	1,58
PR.P26.101.002	a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)	kg	1,90
PR.P26.101.005	con resine acriliche o vinil-acriliche (per rasature)	kg	2,08
PR.P26.106	Idropitture		
PR.P26.106.002	Bianche acriliche per interni e/o esterni (p.s. 1,30)	l	9,86
PR.P26.107	Vernici isolanti e fissativi		
PR.P26.107.001	Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)	l	9,98
PR.P26.113	Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura		
PR.P26.113.001	tipo cementite (p.s. 1,50)	l	16,39



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
PR.P26.116	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro		
PR.P26.116.004	Colori base correnti satinati (p.s. 1,25) (Euro ventitre/73)	l	23,73
PR.P26.128	Prodotti per tappezzeria		
PR.P26.128.006	distaccante per parati liquido a base di tensioattivi (conf. 250 gr) (Euro sette/08)	kg	7,08
PR.P26.301	Strumenti ed attrezzature		
PR.P26.301.001	carta abrasiva 100 gr in rotoli da 5 metri (Euro zero/71)	m	0,71
PR.P29	TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI IDRICI E ACQUEDOTTI		
PR.P29.036	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X		
PR.P29.036.001	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25 (Euro uno/25)	m	1,25
PR.P29.036.003	Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0 (Euro cinque/50)	m	5,50
PR.P29.036.011	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in a..... è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 100% (Euro zero/98)	m	0,98
PR.P29.036.013	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in a..... è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0. Incidenza 100% (Euro quattro/31)	m	4,31
PR.P29.036.017	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in a..... è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 50% (Euro zero/98)	m	0,98
PR.P29.036.018	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in a..... è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 115%	m	0,98



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
PR.P29.083	(Euro zero/98) Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :		
PR.P29.083.001 Ø 32 mm. (Euro uno/44)	m	1,44
PR.P29.083.002 Ø 40 mm. (Euro uno/80)	m	1,80
PR.P29.083.003 Ø 50 mm. (Euro due/25)	m	2,25
PR.P29.083.007 Ø 110 mm. (Euro sette/21)	m	7,21
PR.P29.083.010	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità.....di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 32 mm. Incidenza 50% (Euro uno/13)	m	1,13
PR.P29.083.012	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità.....di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 50 mm. Incidenza 50% (Euro uno/76)	m	1,76
PR.P29.083.016	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità.....i consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 110 mm. Incidenza 50% (Euro cinque/65)	m	5,65
PR.P29.083.018	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità.....i consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 125% (Euro uno/41)	m	1,41
PR.P29.100	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre de.....e consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.		
PR.P29.100.004 Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a parete in vista, con scarico a p.....terruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso. (Euro duecentocinquanta/45)	Cadauno	250,45
PR.P29.100.010	Bidet in porcellana dura (vetrochina): monoforo o triforo con erogazione dalla rubinetteria o con erogazione dalla ceramica		



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
 (Euro novantacinque/30)	Cadauno	95,30
PR.P29.100.012	Vasca da bagno da rivestire: in metacrilato bianca dimensioni 140 ÷ 170 x 75 cm (Euro centocinquanta/75)	Cadauno	150,75
PR.P29.100.016	Piatto doccia in fireclay colore bianco, scarico sull'angolo esterno, per installazione sopra pavimento: 80x80x10 cm. (Euro centotrentotto/16)	Cadauno	138,16
PR.P29.100.019	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubinetteria monoforo o a 3 fori, con esclusione della colonna a terra: delle dimensioni 65 x 50 cm (Euro cinquantotto/95)	Cadauno	58,95
PR.P29.100.020	Colonna per lavabo in porcellana vetrificata (Euro quarantadue/41)	Cadauno	42,41
PR.P29.100.023	Lavello per cucina in acciaio inox per installazione su con mobile con scolapiatti unito a due bacinelle dimensioni 120 x 50 cm (Euro centonovantadue/88)	Cadauno	192,88
PR.P29.100.040	Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a zaino, con scarico a pavimento o.....terruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso. (Euro quattrocentoottantasei/99)	Cadauno	486,99
PR.P29.101	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.		
PR.P29.101.002	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4" (Euro venticinque/52)	Cadauno	25,52
PR.P29.101.007	Guarnizione troncoconica cassetta - vaso in gomma (Euro tre/14)	Cadauno	3,14
PR.P29.101.022	Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1" (Euro ventitre/18)	Cadauno	23,18
PR.P29.101.025	Guaina coibente in elastomero spessore 6 mm. (Euro zero/67)	m	0,67
PR.P29.101.026	Sifone per doccia o vasca		



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
 (Euro ventisette/23)	Cadauno	27,23
PR.P29.101.027	Sifone da 1"1/4 in polipropilene grigio per vasca, con rosone cromato per troppopieno, scarico girevole con raccordo, con guarnizioni. Altezza livello d'acqua 50 mm piletta a salterello in ottone		
 (Euro ottantanove/26)	Cadauno	89,26
PR.P29.101.038	Mensola per lavabo coppia 25 cm		
 (Euro ventisette/77)	Cadauno	27,77
PR.P29.101.045	Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato		
 (Euro cinque/49)	Cadauno	5,49
PR.P29.101.046	Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale		
 (Euro ventisei/91)	Cadauno	26,91
PR.P29.101.054	Raccordi acqua calda e fredda		
 (Euro sette/43)	Cadauno	7,43
PR.P29.101.055	Collegamento apparecchio sanitario fino al punto di adduzione dell'acqua predisposto		
 (Euro diciotto/43)	Cadauno	18,43
PR.P29.102	Rubinerie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammac.....i e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.		
PR.P29.102.003	Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione con doccetta orientabile, con scarico automatico diametro 1"1/4		
 (Euro centotrentuno/40)	Cadauno	131,40
PR.P29.102.005	Miscelatore monocomando per vasca cromato esterno, completo di bocca di erogazione, deviatore automatico, doccia a getto fisso con flessibile da 1500 mm, appendidoccia con forcina orientabile		
 (Euro novantasei/89)	Cadauno	96,89
PR.P29.102.008	Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone e braccio con soffione regolabile con snodo		
 (Euro trecentoquarantadue/07)	Cadauno	342,07
PR.P29.102.011	Asta murale per doccia completa di doccetta, con sistema anticalcare, scorrevole, lunghezza asta 60 cm, flessibile 150 cm, diametro 1/2"		
 (Euro settantadue/59)	Cadauno	72,59
PR.P29.102.021	Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo normale, normale, con scarico automatico diametro		



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	1"1/4 (Euro settantaquattro/75)	Cadauno	74,75
PR.P29.102.027	Miscelatore monocomando cromato per lavello, con bocca di erogazione fusa girevole, completo di flessibile inox di collegamento normale (Euro settanta/74)	Cadauno	70,74
PR.P29.104	Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.		
PR.P29.104.002	Coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, da 80 l, verticale (Euro centocinquantesette/58)	Cadauno	157,58
PR.P29.105	Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.		
PR.P29.105.002	Rubinetto di erogazione cromato con maniglia a farfalla e portagomma diametro 3/4" (Euro dieci/21)	Cadauno	10,21
PR.P30	TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE		
PR.P30.034	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante		
PR.P30.034.003	Di (mm) 12 - De (mm) 14 (Euro sette/20)	m	7,20
PR.P30.034.005	Di (mm) 16 - De (mm) 18 (Euro nove/44)	m	9,44
PR.P30.034.006	Di (mm) 20 - De (mm) 22 (Euro undici/80)	m	11,80
PR.P30.034.012	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 65.....i consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 12 - De (mm) 14 (Euro cinque/64)	m	5,64
PR.P30.034.014	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 65..... consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 16 - De (mm) 18 (Euro sette/40)	m	7,40
PR.P30.034.015	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 65.....consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex :		



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(100% = 1 m)Di (mm) 20 - De (mm) 22. (Euro nove/24)	m	9,24
PR.P30.035	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante		
PR.P30.035.001	Di (mm) 19 - De (mm) 22 (Euro diciassette/31)	m	17,31
PR.P30.035.010	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 p.....i consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 19 - De (mm) 22 (Euro tredici/57)	m	13,57
PR.P30.038	Componenti accessori per radiatori :		
PR.P30.038.012	Valvola con comando manuale termostabilizzabile per impianti monotubo e bitubo, 1/2" (Euro trentanove/60)	Cadauno	39,60
PR.P30.038.013	Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro 3/8" (Euro dieci/78)	Cadauno	10,78
PR.P30.038.019	Testa termostatica con elemento sensibile ad olio, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura, volantino in ABS, campo di regolazione da 0 °C a 28 °C senza sensore a distanza (Euro ventidue/41)	Cadauno	22,41
PR.P30.040	Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :		
PR.P30.040.005	Collettore 10+10 attacchi (Euro centocinquantasette/69)	Cadauno	157,69
PR.P30.041	Componenti accessori per collettori complanari :		
PR.P30.041.001	valvola a sfera diametro 1/2' (Euro uno/80)	Cadauno	1,80
PR.P30.041.002	valvolina sfogo aria (Euro due/46)	Cadauno	2,46
PR.P30.041.009	cassetta con sportello per collettore 10 + 10 attacchi (Euro novantacinque/82)	Cadauno	95,82
PR.P30.042	Scaldabagni istantanei		



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
PR.P30.042.001 Scaldabagno murale a gas, tiraggio forzato, camera stagna a ionizzazione del tipo modulante con scambiatore in rame, cam.....dotta dalla fiamma, potenzialità termica nominale 24,4 kW, produzione d'acqua sanitaria con deltaT 20 °C pari a 14 l/min (Euro cinquecentoquarantasei/04)	Cadauno	546,04
PR.P30.045	Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento.		
PR.P30.045.004	Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 780 mm, d. connessioni 1' (Euro diciannove/39)	Cadauno	19,39
PR.P30.046	Kit di installazione universale per radiatori		
PR.P30.046.001	valvole da 1/2" e 3/8" colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2" dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2" sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2" a 3/8" con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2"; 1 valvola sfiato da 1/2" (Euro ventidue/05)	Cadauno	22,05
PR.P30.046.002	Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm (Euro due/17)	Cadauno	2,17
PR.P30.051	Foglio di PVC rigido per l'isolamento di tubazioni con temperature di impiego da -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco		
PR.P30.051.001	sp. 0,35 mm (Euro tre/39)	m ²	3,39
PR.P30.058	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili		
PR.P30.058.001	DN 15 (1/2") (Euro sette/63)	Cadauno	7,63
PR.P30.102	Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:		
PR.P30.102.015	diametro 20 mm (Euro trentotto/64)	Cadauno	38,64
PR.P30.171	Caldaia murale a condensazione con produzione rapida con scambiatore termico in acciaio inox, bruciatore in acciaio inox.....o della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore:		
PR.P30.171.001	potenza resa 24 kW (Euro milleottocentoundici/58)	Cadauno	1.811,58
PR.P30.304	RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Convogliatore di fumo del tipo a torretta		



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
PR.P30.304.001	sdoppiato per caldaie e scaldabagni a flusso forzato, con camera stagna attacchi diametro 80 mm girevole, realizzato in alluminio verniciato bianco (Euro quarantuno/31)	Cadauno	41,31
PR.P60	PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CAVI PER ENERGIA E SEGNALAZIONE, TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI, CASSETTE DI DERIVAZIONE		
PR.P60.001	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione.....sivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K		
PR.P60.001.001	1 x 1,5 mmq (Euro zero/14)	m	0,14
PR.P60.001.002	1 x 2,5 mmq (Euro zero/22)	m	0,22
PR.P60.001.003	1 x 4 mmq (Euro zero/35)	m	0,35
PR.P60.001.004	1 x 6 mmq (Euro zero/51)	m	0,51
PR.P60.001.006	1 x 16 mmq (Euro uno/85)	m	1,85
PR.P60.003	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2.....rrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR		
PR.P60.003.008	3 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V (Euro zero/99)	m	0,99
PR.P60.011	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestingente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11		
PR.P60.011.001	Ø 16 mm (Euro zero/40)	m	0,40
PR.P60.011.002	Ø 20 mm (Euro zero/56)	m	0,56



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
PR.P60.011.003	Ø 25 mm (Euro uno/14)	m	1,14
PR.P60.011.004	Ø 32 mm (Euro due/81)	m	2,81
PR.P60.012	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11		
PR.P60.012.002	Ø 20 mm (Euro uno/15)	m	1,15
PR.P60.032	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C:		
PR.P60.032.001	dimensioni assimilabili a 100 x 100 x 50 mm (Euro cinque/06)	Cadauno	5,06
PR.P60.036	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:		
PR.P60.036.004	dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm (Euro uno/86)	Cadauno	1,86
PR.P60.036.009	dimensioni assimilabili a 392 x 152 x 70 mm (Euro tredici/20)	Cadauno	13,20
PR.P60.036.013	setto separatore (Euro zero/93)	Cadauno	0,93
PR.P60.101	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al.....ra CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17		
PR.P60.101.001	1 x 1,5 mmq (Euro zero/26)	m	0,26
PR.P60.101.002	1 x 2,5 mmq (Euro zero/42)	m	0,42
PR.P60.104	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te..... ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16		



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
PR.P60.104.053	5 G 1,5 mmq (Euro due/41)	m	2,41
PR.P61	PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) E CONDOTTI SBARRE		
PR.P61.001	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23- 49:		
PR.P61.001.005	capacità 24 moduli IP4X da incasso (Euro sessantadue/31)	Cadauno	62,31
PR.P61.001.011	capacità 8 moduli IP4X da parete (Euro venti/41)	Cadauno	20,41
PR.P61.050	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)		
PR.P61.050.005	1P+N x 10A (Euro venticinque/99)	Cadauno	25,99
PR.P61.050.006	1P+N x 16A (Euro venticinque/99)	Cadauno	25,99
PR.P61.052	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)		
PR.P61.052.005	1P+N x 10A (Euro cinquantatre/02)	Cadauno	53,02
PR.P61.052.024	2P x 25A (Euro sessantaquattro/34)	Cadauno	64,34
PR.P61.060	Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1		
PR.P61.060.001	sensibilità 0.03A - portata fino a 32A (Euro centoquattordici/55)	Cadauno	114,55
PR.P61.060.004	sensibilità 0.03A - portata fino a 63A (Euro centoventinove/13)	Cadauno	129,13
PR.P61.074	Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla		



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
PR.P61.074.002	norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 25A (Euro novantadue/97)	Cadauno	92,97
PR.P61.091	Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1		
PR.P61.091.011	2P x 32A (Euro ventidue/26)	Cadauno	22,26
PR.P61.100	Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11		
PR.P61.100.041	SPD 1F+N tipo 2 - Iimp=15kA - 8/20 µs - Up = 1.5kV Uc 275V (Euro centoottantasei/42)	Cadauno	186,42
PR.P62	PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, F.M., SEGNALAZIONE E REGOLAZ.....OMANDO, SEGNALAZIONE E REGOLAZIONE, SCATOLE MODULARI E FINITURE, PRESE E SPINE INDUSTRIALI, APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE)		
PR.P62.001	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard		
PR.P62.001.001	interruttore 1P 16A (Euro quattro/25)	Cadauno	4,25
PR.P62.001.002	interruttore 2P 16A (Euro dieci/85)	Cadauno	10,85
PR.P62.001.005	deviatore 1P 16A (Euro cinque/28)	Cadauno	5,28
PR.P62.001.007	invertitore 16A (Euro dodici/56)	Cadauno	12,56
PR.P62.001.011	pulsante 1P (NO o NC) a tirante (Euro quattordici/32)	Cadauno	14,32
PR.P62.002	Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard		
PR.P62.002.014	ronzatore - alim. 230Vac (Euro ventidue/67)	Cadauno	22,67
PR.P62.004	Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard		



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
PR.P62.004.032	Cronotermistato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie (Euro duecentoquaranta/64)	Cadauno	240,64
PR.P62.005	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard		
PR.P62.005.002	presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia (Euro otto/56)	Cadauno	8,56
PR.P62.005.004	presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano (Euro dieci/15)	Cadauno	10,15
PR.P62.006	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard		
PR.P62.006.001	copriforo (Euro uno/46)	Cadauno	1,46
PR.P62.007	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefrazture antimalta per l'inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1:		
PR.P62.007.002	3 moduli (Euro zero/64)	Cadauno	0,64
PR.P62.007.003	4 moduli (Euro due/00)	Cadauno	2,00
PR.P62.010	Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefrazture laterali e centrali per ingresso tubazioni		
PR.P62.010.002	2 moduli (Euro sei/06)	Cadauno	6,06
PR.P62.013	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi		
PR.P62.013.021	Supporto placca 3 moduli (Euro uno/05)	Cadauno	1,05
PR.P62.014	Placche di finitura in tecnopolimero		
PR.P62.014.002	3 moduli (Euro due/81)	Cadauno	2,81



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
PR.P63	PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE FULMINAZIONI, ACCESSORI PER DERIVAZIONI		
PR.P63.007	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra		
PR.P63.007.002	sezione 2.5 mmq. (Euro uno/51)	Cadauno	1,51
PR.P63.007.004	sezione 6 mmq. (Euro due/05)	Cadauno	2,05
PR.P63.007.005	sezione 10 mmq. (Euro due/45)	Cadauno	2,45
PR.P63.007.006	sezione 16 mmq. (Euro tre/02)	Cadauno	3,02
PR.P63.010	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse tempe.....ente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1		
PR.P63.010.002	sezione nominale 2.5 mmq. (Euro zero/14)	Cadauno	0,14
PR.P63.010.004	sezione nominale 6 mmq (Euro zero/17)	Cadauno	0,17
PR.P64	PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI TELEFONICI E TRASMISSIONE DATI, IMPIANTI CITOFOFONICI, VIDEOCITOFOFONICI, TV E TVCC		
PR.P64.001	Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.		
PR.P64.001.001	Connettore RJ11 cat. 3 non schermato con portello antipolvere per placca autoportante serie civile con finitura standard (Euro otto/67)	Cadauno	8,67
PR.P64.003	Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)		
PR.P64.003.001	Cavo TR/R - 1 coppia (Euro zero/32)	m	0,32
PR.P64.020	Impianti TV		



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
PR.P64.020.001	presa coassiale diretta per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard (Euro quattordici/87)	Cadauno	14,87
PR.P64.020.030	cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 30 e guaina esterna in pvc bianco conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) (Euro zero/56)	m	0,56
PR.P70	INFISSI ESTERNI finestre, portefinestre, finestre da tetto, portoncini, avvolgibili, persiane e scuri in legno, PVC, all.....iolegno, conformi alla normativa vigente in materia di prestazione, rendimento, certificazione energetica e di prodotto.		
PR.P70.001	FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 1.....ione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.		
PR.P70.001.041	finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regola..... della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale $U_w \leq 2.6$ W/mqK per zone climatiche A e B (Euro milleundici/81)	m ²	1.011,81
PR.P70.001.128	Portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al97 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale $U_w \leq 2.6$ W/mqK per zone climatiche A e B (Euro ottocentonovantaquattro/55)	m ²	894,55
PR.P70.008	PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qual.....inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.		
PR.P70.008.001	Portoncino d'ingresso di sicurezza con classe 3 antieffrazione, tamburato con intelaiatura perimetrale in legno di Abete.....e facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta. (Euro milleduecentoquarantasette/16)	m ²	1.247,16
PR.P70.011	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni...) e interni con ma.....e interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.		
PR.P70.011.002	Persiane alla fiorentina o viareggina in legno massello, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a.....uro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante (Euro cinquecentonovantasette/17)	m ²	597,17
PR.P70.012	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qual.....izioni, sistemi di bloccaggio e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.		
PR.P70.012.005	Avvolgibili monoblocco con cassonetto coprirullo in legno "mdf" rivestito in varie essenze (pino, douglas, mogano, rovere) con materiale isolante interno	m ²	290,29



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
PR.P70.014	(Euro duecentonovanta/29) CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio e verniciatura.		
PR.P70.014.001	Avvolgibili in PVC, con ganci in acciaio zincato, manovre a puleggia, arganello o motore, compreso supporti, cuscinetti, cinghie, rulli, guide e quant'altro necessario al corretto funzionamento. (Euro centoquattordici/85)	m ²	114,85
PR.P71	INFISSI INTERNI porte interne in legno, PVC, alluminio e acciaio, accompagnate da documentazione attestante la conformi.....inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.		
PR.P71.001	PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.		
PR.P71.001.001	Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli fibr.....varie (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, a battente ad un'anta (Euro quattrocentonovantasette/86)	m ²	497,86
PRREC	COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.		
PRREC.P17	Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)		
PRREC.P17.001	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche		
PRREC.P17.001.007	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 (riferimento cod. CEER/EER 17 01 07) (Euro ventidue/82)	t	22,82
PRREC.P17.004	Metalli (incluse le loro leghe)		
PRREC.P17.004.005	ferro e acciaio (riferimento cod. CEER/EER 17 04 05) (Euro zero/02)	t	0,02
R.01	Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitra a velo co malta di calce. (Euro centoquattro/54)	m ²	104,54
R.02	Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con (Euro settanta/93)	m ²	70,93



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
R.03	Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore (Euro quarantanove/51)	m ²	49,51
R.03A	Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore finit (Euro settantasei/78)	m ²	76,78
R.04	Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tinteggiato da incollare o inchiodare. Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo st (Euro quattordici/66)	m	14,66
RI.01	Restauro infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e raschiatura vecchie vernici; stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura. (Euro cinquantadue/95)	m ²	52,95
RU	RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.		
RU.M03	Prezzi orari del settore legno, arredamento e artigianato per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisidi legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.		
RU.M03.001	Falegname serramentista - Settore Artigianato		
RU.M03.001.002	Operaio specializzato 'C' (Euro ventisette/85)	h	27,85
RU.M03.001.004	Operaio comune 'E' (Euro ventiquattro/84)	h	24,84
RU.M10	Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle.....di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.		
RU.M10.001	Operaio edile		
RU.M10.001.002	Specializzato (Euro trentasei/86)	h	36,86
RU.M10.001.003	Qualificato (Euro trentaquattro/22)	h	34,22
RU.M10.001.004	Comune		



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
 (Euro trenta/82)	h	30,82
RU.M11	Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c..... di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.		
RU.M11.001	Installatore/Operaio metalmeccanico		
RU.M11.001.001	5^ categoria di livello superiore - B1		
 (Euro trentadue/21)	h	32,21
RU.M11.001.002	5^ categoria - C3		
 (Euro trenta/08)	h	30,08
RU.M11.001.003	4^ categoria - C2		
 (Euro ventotto/10)	h	28,10
RU.M11.001.004	3^ categoria - D2		
 (Euro ventisei/94)	h	26,94
RU.M11.001.005	2^ categoria - D1		
 (Euro ventiquattro/33)	h	24,33
T.01	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, trasporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50		
 (Euro centotre/25)	m ³	103,25